

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова 30 а, Телефон /Факс 495-200/495-300

Предписание № 409/04-4/37

об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

« 21» ноября 2014 г.

г. Южно-Сахалинск.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: на основании акта по результатам проведенных мероприятий по надзору от 21.11.2014г. в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска, юридический адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. пр. Мира, 195 А (МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска) выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: СанПиН 2.4.1.3049 -- 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

п. 1 – на игровых площадках групп №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 тентовые навесы не имеют ограждений высотой 1,5 метра с двух сторон;

п. 7 в групповых помещениях №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 уровни искусственной освещенности не доведены до нормируемых (не менее 200 ЛК), из 60 измерений уровней искусственной освещенности, 43 не соответствуют требованиям санитарных норм, и составляют от 58 ЛК до 189 ЛК, при нормируемой не менее 200 ЛК.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **ПРЕДЛАГАЮ:**


№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Оборудовать тентовые навесы ограждением (с двух боковых сторон) с высотой не менее 1,5 метра.	15.10.2015г.
3.	Довести уровни искусственной освещенности в игровых группах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 до нормируемых (не менее 200 ЛК).	15.11.2015г.
4.	Информацию и документы, подтверждающие выполнение предписания представить в управление	15.11.2015г.

Роспотребнадзора по Сахалинской области.
--

Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на юридическое лицо МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска в лице заведующей Ермаковой Натальи Владимировны.

Настоящее предписание может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством РФ.

Главный специалист
отделения санитарного надзора



Стрелкова Е.Б.

Предписание для исполнения получил

«28» ноября

2014 года

И.А. Васильева и.о. заведующего

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Сахалинской области

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова 30 а, Телефон /Факс 495-200/495-300

Предписание № 44/04-4/37

об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«11» февраля 2014 г.

г. Южно-Сахалинск.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: на основании акта по результатам проведённых мероприятий по надзору от 11.02.2014г. в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска, юридический адрес: г. Южно-Сахалинск, пр.Мира,195 «А» (МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска). ИНН 6501148009, ОГРН 1046500608868.

Выявлены нарушения санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке не исключена возможность контакта сырья и готовых к употреблению продуктов. В горячем цеху установлен холодильник для хранения мяса. В помещении овощного склада хранят сливочное масло;

п.13.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 в складе для сыпучих продуктов хранят ножи для резки хлеба, масла, сыра в пластиковом бидоне, а не на рабочем месте в цехе для работы с готовой продукцией, отдельно в кассетах или в подвешенном виде;

п.14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке выдача пищи осуществлялась без контроля бракеражной комиссией в составе обязательных 3-х человек: 09-10.01.2014г. бракераж осуществлял 1 человек, 13.01.2014г.; 03-06.02.2014г. – 2 человека;

п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 технологические карты на производимые готовые блюда не соответствуют Приложению №7. В них не указан выход блюд - «суп гороховый с гречками», «тефтели из говядины без риса»; содержание пищевых веществ – каша «Дружба». Приготовление блюд ведётся без учёта технологических карт. Для приготовления каши «Дружба» израсходовано согласно меню – требования составленного медицинским работником 3гр. масла сливочного (норма по технологической карте 4,8гр.), крупы гречневой 15 гр. (при норме отсутствует), риса 10гр. (норма 14,4гр.); для приготовления «тефтелей из говядины без риса» мяса 68 гр. (норма 85 гр.), молоко 40 гр. (норма 20гр.);

п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в меню обеда за 23.01, 29.01.2014г. не входила закуска;

п.15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 в питании детей не включается творог 2 -3 раза в неделю. За анализируемый период с 9.01.2014г. по 06.02.2014г. дети должны были получить творог не менее 9 раз, фактически получили только 6 раз(13.01, 20.01, 27.01, 29.01, 30.01, 03.02.2014г.)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **ПРЕДЛАГАЮ:**

№ п.п.	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Исключить возможность контакта сырья и готовых к употреблению продуктов на пищеблоке.	01.06.2014г.
2.	Осуществлять хранение ножей для резки хлеба, масла, сыра на рабочем месте в цехе для работы с готовой продукцией, отдельно в кассетах или в подвешенном виде.	01.06.2014г.
3.	Выдачу пищи осуществлять после контроля бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек.	01.06.2014г.
4.	Обеспечить соответствие технологических карт производимых готовых блюд в соответствии с Приложением №7 СанПиН 2.4.1.3049-13. Указать выход блюд - «супа горохового с гречками», «тефтелей из говядины без риса»; содержание пищевых веществ – каши «Дружба». Приготовление блюд осуществлять с учётом технологических карт.	01.06.2014г.
5.	Включать в меню обеда закуску.	01.06.2014г.
6.	Включать в меню учреждения творог 2 -3 раза в неделю.	01.06.2014г.
7.	Информацию и документы, подтверждающие выполнение предписания представить в управление Роспотребнадзора по Сахалинской области.	01.06.2014г.

Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на юридическое лицо МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» г.Южно-Сахалинска в лице заведующей Ермаковой Натальи Владимировны.

Настоящее предписание может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством РФ.

Заместитель руководителя _____

Бянкин А. С.

Завируха
495-241

Предписание для исполнения получил «11» 02

2014 года

Ермакова

ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Дата проведения проверки:

26.03.2014 года

АКТ ПРОВЕРКИ

Департаментом образования администрации города Южно-Сахалинска

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска

Место проведения проверки, адрес: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 195а, тел./факс
(4242)432760

На основании: приказа Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска от 12.03.2014 № 170 «О проведении тематической проверки МБДОУ № 15,31,42,54,55 г. Южно-Сахалинска» была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска

Дата и продолжительность проведения проверки: 26.03.2014 года /11.20-11.00/.

Акт составлен: 26.03.2014 специалистами Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска.

Лица проводившие проверку:

Ольга Юрьевна Лукьянова – главный специалист Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска;

Громкова Надежда Анатольевна – главный специалист Департамента образования администрации города Южно-Сахалинска;

При проведении проверки присутствовали:

Ермакова Н.В. – заведующий МБДОУ № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска

Васильева Ю.А. – заместитель заведующего по ВМР

По результатам проверки установлено следующее:

Изучение деятельности администрации МБДОУ по соблюдению требований действующего законодательства, в части организации и проведения процедуры аттестации педагогических работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.

В МБДОУ собран пакет нормативно-правовых документов, разработан и утвержден локальный акт (положение «О работе аттестационной комиссии по организации и проведению процедуры аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности МБДОУ № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска» от 20.09.2013 № 175 (далее - Положение), составлен и утвержден график заседаний аттестационной комиссии), регламентирующих и регулирующих организацию и проведение процедуры аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. Учреждением разработаны и утверждены

образцы следующих документов (представление на педагогического работника, аттестационный лист, квалификационные испытания по должности воспитатель и специалистов (педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре), оценочный лист).

Составлен и утвержден приказом руководителя график прохождения аттестации педагогических работников в 2013-2014 учебном году, с перспективой до 2017 года (приказ МБДОУ от 20.09.2013 № 178/1).

В период с сентября 2013 по февраль текущего года проведена процедура аттестации на соответствие занимаемой должности следующих педагогических работников:

- Адилова Г.И., Завадская Ю.Н., Римская-Корсакова О.И. /по должности - воспитатель/ дата ознакомления педагогов с представлением для прохождения аттестации, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности (от 25.01.2014), дата проведения процедуры аттестации (протокол № 2 от 24.02.2014), приказ от 24.02.2014 №№ 47,48,51 «О соответствии занимаемой должности» .

В результате анализа документов выявлены следующие замечания и нарушения действующего законодательства:

1. В нарушение требований Государственного стандарта ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», ГОСТ Р 51141 – 98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», письма Минобрнауки от 20.12.2000 № 03-51/64 «О методических рекомендациях по работе с документами в ОУ» оформление распорядительных актов (приказы):

- в преамбуле приказов ДОУ «Об итогах заседания аттестационной комиссии», помимо перечисленной законодательной базы и локальных актов МБДОУ, представление руководителя на педагогического работника, так же является основанием для издания приказа «О направлении на аттестацию»

- представление руководителя о направлении педагогического работника на аттестацию, обязательно рассматривается на заседании аттестационной комиссии и принимается решение об издании соответствующего приказа (все фиксируется в протоколе);

- не соответствие хронологии издания распорядительных документов (приказа). Дата ознакомления работников с представлением 25.01.2014, издание приказа о направлении на аттестацию от 24.01.2014;

- приказ от 20.09.2013 № 175 требует корректировки и доработки.

2. В составе аттестационной комиссии, утвержденного приказом руководителя от 03.09.2013 № 149, установлено противоречие п. 2.2.2. и п.2.5. Положения, утв. приказом от 20.09.2013 № 175.

3. Не внесены изменения в должностные инструкции педагогических работников в соответствии действующим законодательством.

Предложения:

1. Привести в соответствие оформление распорядительных актов (приказов), в соответствии с требованиями Государственного стандарта ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов», ГОСТ Р 51141 – 98 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения», письма Минобрнауки от 20.12.2000 03-51/64 «О методических рекомендациях по работе с документами в ОУ».

2. Привести в соответствие с п.п. п. 2.2.2. и п.2.5. Положения (приказ от 03.09.2013 № 149) состав аттестационной комиссии для организации и проведения процедуры аттестации, с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.

3. Внести изменения в должностные инструкции педагогических работников в соответствии действующим законодательством .

4. Ежегодно знакомить всех педагогических работников с приказом об утверждении графика аттестации (дата и сроки), персонально под роспись.

5. Присвоить номенклатурный номер папке «Аттестация педагогических работников».

Подпись должностных лиц, проводивших проверку:

О. Ю. Лукьянова _____

Н.А. Громкова _____

С актом проверки ознакомлен:

Н.В.Ермакова _____

г. Южно-Сахалинск
(место составления акта)

ВНЕПЛАНОВАЯ
ВЫЕЗДНАЯ
« 03 » декабря 20 14 г.
(дата составления акта)
13.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Возможности выполнения лицензионных требований и условий для
осуществления медицинской деятельности

№ 99

693007, Сахалинская область, г. Южно-
Сахалинск, пр. Мира, 195А, пом. №49-52,
« 03 » декабря 20 14 г. по адресам: 56, 57 (по плану БТИ) на первом этаже
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1394-р от 19.11.2014г., подписанного исполняющим обязанности министра здравоохранения Сахалинской области Л.В. Учаевой

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска**, сокращенное наименование МБДОУ №54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска (наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«03» декабря 2014 года с 11.30 до 12.30 Продолжительность проверки 1 час
Общая продолжительность проверки: 1 день, 1 час
(дней/часов)

Акт составлен: **Министерством здравоохранения Сахалинской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) с распоряжением о проведении проверки ознакомлена почтовым уведомлением 24.11.2014, проверка начата 03.12.2014 в 11.30

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
Не требует согласования



(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (а), проводившее проверку:

Хижняк Юлия Юрьевна – референт отдела лицензирования.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующая МБДОУ: Ермакова Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перечень заявляемых работ и услуг для осуществления медицинской деятельности

По адресу: 693007, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 195А, пом. №49-52, 56, 57 (по плану БТИ) на первом этаже

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- вакцинации (проведению профилактических прививок)
- сестринскому делу в педиатрии

В ходе проведения проверки:

1. Наличие лицензии на медицинскую деятельность: лицензируются первично

2. Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

2.1. Отсутствие у лицензиата зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям (в нарушение пп. "а" пункта 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

2.1.1 Отсутствие документов, подтверждающих законное право пользования зданиями, строениями, сооружениями и (или) помещениями:

нарушений не установлено

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.1.2. Отсутствие у лицензиата зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям:

нарушений не установлено



(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.2. Отсутствие принадлежащих лицензиату на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в установленном порядке требованиям (в нарушение пп. "б" пункта 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

Нарушений не установлено.

При проверке установлено, что в медицинском блоке имеется все оборудование и медицинский инструментарий с расходными материалами, соответствующий табелю оснащения, утвержденного в Приложении №3 приказа Минздрава России от 05.11.2013 №822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях», за исключением оториноскопа.

Оториноофтальмоскоп с набором воронок заказан. Имеется счет №434 от 01.12.2014 с гарантированной оплатой за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания и гарантийное письмо о производстве оплаты по счету на сумму 16000 рублей до 31.12.2014г.

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.3 Отсутствие у лицензиата санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения вновь заявляемых работ (услуг):

нарушений не установлено

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.4 Отсутствие у лицензиата сведений о государственной регистрации медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения вновь заявляемых работ (услуг):

нарушений не установлено.

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.5. Отсутствие у работников лицензиата, заключивших с ним трудовые договора, среднего, высшего, послевузовского и (или) дополнительного медицинского или иного необходимого для выполнения вновь заявленных работ (услуг) профессионального образования и сертификата специалиста (для специалистов с медицинским образованием), (в нарушение пп. "д" пункта 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

Нарушений не установлено

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.6. Отсутствие заключивших с лицензиатом трудовые договоры работников, осуществляющих техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) и имеющих необходимое профессиональное образование и (или) квалификацию, либо наличие договора с организацией, имеющей лицензию на осуществление соответствующей деятельности (в нарушение пп. "е" пункта 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Соответствует требованиям

2.7. Отсутствие внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (в нарушение пп. "и" пункта 4 Положения о лицензировании медицинской дея-



тельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

Организован по договору №54/ДС/14 от 01.01.2014 с ГБУЗ «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника».

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.8. Не соблюдение порядков оказания медицинской помощи (в нарушение пп. "а" пункта 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

Лицензируются первично

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.9. Не соблюдение установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (в нарушение пп. "б" пункта 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

Лицензируются первично

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.10. Не соблюдение установленного порядка предоставления платных медицинских услуг (в нарушение пп. "в" пункта 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

Лицензируются первично

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)

2.11. Не соблюдение правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения (в нарушение пп. "в1" пункта 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291):

Лицензируются первично

(указать характер нарушений; лиц, допустивших нарушения)


Рекомендовано:

1. Предоставить лицензию на медицинскую деятельность.

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- установлено соответствие лицензиата Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска лицензионным требованиям и условиям Постановления Правительства РФ от 16.04.2012г. №291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исклю-



чением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково».

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не установлено**

Нарушений не выявлено: - _____

Запись в Журнал учета проверок ЮЛ не сделана, проверка документарная

№ _____ 24 _____ от _____ 03.12.2014 _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя ЮЛ)

Журнал учета проверок ЮЛ, ИП, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя ЮЛ)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подписи лиц, проводивших проверку:

Референт отдела лицензирования:

Хижняк Ю.Ю.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), один экземпляр акта со всеми приложениями получил (а):

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя)

«03» декабря 2014г.

(подпись)



Фланговая проверка в школе 2015г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85
E-mail: mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление Надзорной Деятельности

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47,
Территориальный отдел Надзорной Деятельности города Южно-Сахалинска
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497 085, факс 497 093, 497 094

г. Южно-Сахалинск

(место составления акта)

ул. Амурская, 60

"15" декабря 2014 г.

(дата составления акта)

15 ч. 10 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного пожарного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя

N 376

" 15 " декабря 2014 г. по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 195 А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 376 от «27» октября 2014 г. Главного государственного инспектора г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору А.А. Дроздова

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска (МБДОУ № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 день /1 час.

(дней/часов)

Акт составлен: в ТО НД г. Южно-Сахалинска

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска Ермакова Н. В. 30.10 г. 14 ч. 00 мин. ✓

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сомова Евгения Ивановна Государственный инспектор г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска Ермакова Н. В.

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение объекта Ф 1.1 (детский сад),

Здание дошкольного учреждения, 1985 г. постройки, двухэтажное, размерами в плане 35.65 м х 68.15 м., продольной осью ориентировано в направлении запад – восток. Вход в строение осуществляется с южной стороны. Из здания имеется пятнадцать эвакуационных выходов. Отопление центральное – водяное. Освещение электрическое. Вентиляция в помещениях пищеблока вытяжная; в остальных помещениях – естественная. Имеется подвал, в котором размещаются электрощитовая и тепловой узел, оборудованные противопожарными дверями.

Конструктивные элементы: несущие стены и перегородки – шлакоблок; перекрытия – железобетон; кровля двускатная (металл по деревянной обрешетке). Наружная отделка –

штукатурка. Внутренняя отделка: стены – штукатурка, покраска, обои, кафель; пол – бетон, линолеум, кафель. Здание второй степени огнестойкости.

Общая площадь занимаемых помещений 3427,6 кв². Огнетушителей: ОП-3- 9 шт., ОП5 – 1 шт.

Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения (звуковая) и система мониторинга в наличии, рабочие. Находятся на обслуживании у ООО «Координата», договор от 25.12.13 г. № 37/14. Заключен дополнительный договор с ООО «Координата» от 31.12.13 г. на выполнение подрядных работ по монтажу и наладке АПС и СОиУЭпП. Сделана заявка о необходимости замены типа системы оповещения со второго на третий (речевое) от 12.05.14 г. № 87.

Внутренний противопожарный водопровод (ПК 5 шт.), проверены 07.10.14 г. наружное противопожарное водоснабжение находится на обслуживании у ООО «Сахалинский Водоканал». Ближайшие гидранты расположены в районах жилых домов по адресам: ул. Пограничная, 22; пр. Победы, 35 (южная сторона); пр. Победы, 41 (южная сторона). По информации ООО «Сахалинский Водоканал» находятся в исправном состоянии.

Инструкции и приказы по пожарной безопасности в наличии.

2. Нарушений обязательных требований пожарной безопасности в месте проведения новогодних мероприятий (музыкальный зал) не выявлено. (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Сомова Е. И.

(подпись проверяющего)

Заведующий МБДОУ № 54

«Белоснежка» г. Южно-Сахалинска Ермакова Н. В.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение от 27.10.14 г. № 376;
2. Приказ о мерах по обеспечению безопасности воспитанников и работников в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников;
3. Договор на обслуживание АПС от 25.12.13 г. № 37/14;
4. Договор с ООО «Координата» от 31.12.13 г. на выполнение подрядных работ по монтажу и наладке АПС и СОиУЭпП;
5. Заявка о необходимости замены типа системы оповещения со второго на третий (речевое) от 12.05.14 г. № 87;
6. Акт проверки ПК и рукавов от 07.10.14 г.;
7. Акт проверки АПС от 25.10.14 г.;
8. План новогодних мероприятий от 13.11.14 г. № 328;
9. Сообщение о размещении пожарных гидрантов.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Сомова Е. И.

Заведующий МБДОУ № 54 «Белоснежка»

г. Южно-Сахалинска Ермакова Н. В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

Заведующий МБДОУ № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска Ермакова Н. В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"15» декабря 2014 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)